



COMMUNE D'AUXONNE

Département de la Côte d'Or

Site Patrimonial Remarquable

Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine *(Annexe opposable : immeubles bâtis dont les parties extérieures sont protégées)*



Chargés d'étude :

Agence Raphaneau Fonseca, architecture

Cyril GINS, paysagiste

Charlotte Blein - ArcheVive, Historienne -archéologue

DOMENE scop, BE Environnement

**Vu et annexé à la délibération
du 5 avril 2022**

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

PAVILLON D'OCTROI

LOCALISATION

N° d'inventaire : 1

Adresse principale : 2 RUE DU REMPART DE LA COTE D'OR

Références cadastrales : BL 16



Extrait du plan de protection



Photo repérage 4e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire, douane

Intérêt historique :

Bâtiment du XIX^e s. Pavillon d'octroi qui servait de lieu de perception des taxes sur les marchandises.

Intérêt urbain :

Fort (en entrée de ville).

Intérêt architectural :

Bâtiment de plan rectangulaire construit en pierre de taille pour la façade principale (Ouest), le soubassement et en maçonnerie enduite pour les façades secondaires. La façade ouest est ordonnancée, composée d'une travée centrale intégrant la porte d'entrée surmontée d'une baie formée par un arc en plein cintre en brique et deux baies rectangulaires de part et d'autre. L'avant-toit est composé d'une corniche en pierre moulurée, présente sur les façades gouttereau et les façades pignon. La toiture en bâtière à faible pente est couverte de tuiles bourguignonnes.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de la tuile bourguignonne en couverture, de l'ordonnancement d'origine des façades et des éléments d'ornement. Une extension de facture contemporaine pourra toutefois être autorisée. Les menuiseries des fenêtres sont à grands carreaux et en bois peint. Les volets sont battants en bois et devront être homogénéiser sur l'ensemble du bâtiment (sans persiennes) ainsi que l'enduit (taloché fin).

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


ANCIEN ABATTOIR

LOCALISATION

N° d'inventaire : 2

Adresse principale : 2 PLACE DE L ILIOTTE

Références cadastrales : BK 1



Extrait du plan de protection



Photo google streetview

DESCRIPTION

Type de bâti :

Bâtiment d'activités

Intérêt historique :

Construit en 1842

Intérêt urbain :

Fort (à proximité du château).

Intérêt architectural :

Bâtiment de plan rectangulaire construit en maçonnerie enduite. Les chaînes d'angle et piédroits des baies sont en pierre de taille. L'encadrement de la baie centrale de la façade nord-est est en pierres taillées en bossage. Les arcs en plein cintre des autres baies sont en brique. La toiture en pavillon est à faible pente, couverte de tuiles canal de terre cuite. La toiture est réhaussée d'un lanterneau en bois permettant la ventilation du bâtiment. Les descentes d'eau pluviale devront être disposées de manière discrète, en retrait des chaînes d'angle et des poteaux du lanterneau.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de la tuile canal disposée en courant et couverte pour la couverture, de l'ordonnancement d'origine des façades (des modifications d'ouvertures dans le respect de l'ordonnancement pourront être autorisées) et des éléments d'ornement.

Les menuiseries en bois (porte, fenêtre, claustras) sont à conserver.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

HÔPITAL

LOCALISATION

N° d'inventaire : 3

Adresse principale : RUE COLONEL DENFERT

Références cadastrales : BL 729



Extrait du plan de protection



Photos repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

Construit entre 1843 et 1863 (arch. M. Phal-Blando). De l'ancien hôpital construit en 1631, reste la chapelle et une salle des malades civils.

Intérêt urbain :

Fort (emprise importante).

Intérêt architectural :

Style néoclassique avec un corps de bâtiment principal et 2 ailes avec galeries au rdc formant une cour d'honneur. Nombreux ornements en relief notamment sur les façades sur rue : bossages, modillons, bandeaux, statues des apôtres,... campanile, clôture avec grilles en fer forgé.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement. Menuiseries à grands carreaux et en bois peint. Volets roulants à remplacer par des brises soleil de type jalousies à la Lyonnaise. Clôture avec mur bahut et grilles en fer forgé à conserver.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

PERCEPTION (ANCIENNE SALLE D'ASILE)

LOCALISATION

N° d'inventaire : 4

Adresse principale : 31T RUE GUSTAVE NOBLEMAIRE

Références cadastrales : BL 606



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement (ancienne salle d'asile)

Intérêt historique :

Construit en 1878 (arch. M. Phal-Blando)

Intérêt urbain :

Fort (carrefour).

Intérêt architectural :

Style néoclassique avec façade ordonnancée. Soubassement en pierre de taille et nombreux ornements en relief : bandeau, modillons, endacements de baies et corniche en pierre de taille. Fronton sur la façade latérale et statue de la Vierge dans l'angle principal du bâtiment. Toiture en croupe et couverture en tuiles bourguignonnes. Epis de faîtage.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

Menuiseries à grands carreaux et en bois peint avec volets intérieurs. Couverture en tuiles bourguignonnes et porte en bois moulurée à conserver.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


BIBLIOTHÈQUE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 5

Adresse principale : RUE ANTOINE MASSON

Références cadastrales : BL 233



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

Construit en 1843 (arch. M. Phal-Perron)

Intérêt urbain :

Modéré (en front de rue).

Intérêt architectural :

Style éclectique d'inspiration Renaissance. La façade est caractérisée par un rez-de-chaussée en pierre de taille (gros appareil) uniquement ouvert par la porte monumentale. L'étage est largement ouvert par une triple baie à meneaux et marqué par 4 colonnes engagées. Il est surmonté d'un entablement.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, du matériaux de couverture, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

Menuiseries à grands carreaux et en bois peint.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


TRIBUNAL DE COMMERCE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 6

Adresse principale : 2 RUE DE LA PAIX

Références cadastrales : BL 238



Extrait du plan de protection



Photo repérage 1er trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

Ancien hôtel particulier du XV^e s. façade reconstruite au XVIII^e s.

Intérêt urbain :

Modéré (en retrait de la rue).

Intérêt architectural :

Corps de bâtiment central avec façade ordonnancée à 3 travées et 2 ailes à 1 travée. Maçonnerie en brique avec soubassement, bandeau et encadrement de baies en pierre de taille.

Menuiseries à petit carreau. La toiture du bâtiment principal est en croupe et celles des ailes possèdent un coyau et un brisis.

Clôture avec mur bahut et grille en fer forgé.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

Menuiseries à petits carreaux en bois peint et clôture à conserver.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


IMMEUBLE 27 PLACE D'ARMES

LOCALISATION

N° d'inventaire : 7

Adresse principale : 27 PLACE D'ARMES

Références cadastrales : BL 240



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Immeuble

Intérêt historique :

Immeuble du XIX^e s.

Intérêt urbain :

Fort (sur la place).

Intérêt architectural :

Style néoclassique avec ordonnancement de la façade marqué par un porte cochère au rez-de-chaussée et des baies géminées au 1er et 2nd étages. Façade en pierre de taille, corniche, lucarne jacobine. Porte en bois et ferronneries ouvragées.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement. Menuiseries à grands carreaux et en bois peint. Conservation de la tuile plate traditionnelle. Prévoir la suppression du volet roulant.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

IMMEUBLE À GALERIE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 8

Adresse principale : 41 PLACE D'ARMES

Références cadastrales : BL 496



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Annexe au bâti

Intérêt historique :

Coursives et escaliers en bois du XVIIIe s.

Intérêt urbain :

Modéré (en retrait de la place)

Intérêt architectural :

Galerie formée par des coursives et des escaliers en bois avec balustres tournées.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation de l'ouvrage dans ses caractéristiques d'origine. L'escalier peut être peint si des traces d'ocres peuvent être identifiées.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

HÔTEL DE VILLE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 9

Adresse principale : 2 PLACE D ARMES

Références cadastrales : BL 708



Extrait du plan de protection



DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

Ancienne maison des ducs de Bourgogne du XV^e s., façade principale reconstruite en 1857 (arch. M. Phal-Blando)

Intérêt urbain :

Fort (sur la place).

Intérêt architectural :

Façade de style néogothique avec baies à croisée et lucarnes jacobines, encadrement de porte en pierre de taille sculptée. La baie de la façade du jardin date de la fin du XV^e s. La tourelle de droite abrite un escalier à vis. Couverture en ardoises avec lucarnes jacobines, épis de faîtage.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement. Les vitraux sont à conserver.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

KIOSQUE À MUSIQUE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 10

Adresse principale : SQUARE DE LA MAIRIE

Références cadastrales : BL 708



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Ouvrage

Intérêt historique :

Construit en 1901

Intérêt urbain :

Modéré (en retrait de la rue).

Intérêt architectural :

La construction octogonale est surmontée d'une couverture portée par huit colonnes creuses, cannelées, en fonte. Des poinçons et des rosaces en fonte, des arcades et consoles en fer forgé décorent l'ensemble. Le soubassement est en pierre. La structure a été réalisée par la maison Blairon de Charleville, alors installée dans le jardin derrière l'Hôtel de Ville.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation de l'ouvrage dans ses caractéristiques d'origine.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


MAIRIE ANNEXE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 11

Adresse principale : PLACE D'ARMES

Références cadastrales : BL 708



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

/

Intérêt urbain :

Modéré (en périphérie de la place).

Intérêt architectural :

façade ordonnancée.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement actuels.
Menuiseries à grands carreaux en bois peint.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


ANCIEN HÔTEL DE LA FAMILLE DE BERBIS

LOCALISATION

N° d'inventaire : 12

Adresse principale : 5 RUE DE BERBIS

Références cadastrales : BL 132



Extrait du plan de protection



Photo repérage 3e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Hôtel particulier

Intérêt historique :

Façade du XVII^e s.

Intérêt urbain :

Modéré (en front de rue).

Intérêt architectural :

Façade ordonnancée en pierre rose de Moisey.

Toiture à la Marsart avec lucarnes, couverture en tuile bourguignonne.

Nombreux ornements en relief : bandeau, corniche et encadrements de baies moulurés,...



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de la maçonnerie en pierre de taille apparente, de l'ordonnement d'origine et des éléments d'ornement.

Menuiseries à grands ou à petits carreaux en bois peint. Les volets à persiennes. Les volets présents sur certaines lucarne seront à supprimer.

Devanture disposée en tableau.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


HÔTEL LE CORBEAU

LOCALISATION

N° d'inventaire : 13

Adresse principale : 1 RUE DE BERBIS

Références cadastrales : BL 140



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Immeuble

Intérêt historique :

Construit au XV^e s.

Intérêt urbain :

Fort (en angle, sur la place).

Intérêt architectural :

Rez-de-chaussée ouverte par de grandes baies en plein cintre. Toiture en croupe avec coyau en tuile bourguignonne. Arêtier et faitage en tuile ronte à crête et embarrure.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine, de dispositions de la couverture (les tuiles rondes et la lucarne actuelle peut être conservés) et des éléments d'ornement.

Menuiseries à grands carreaux en bois peint. L'enduit devra recouvrir les chaînes d'angle et les pierres d'encadrement des baies peuvent restées apparentes avec une finition «tiré droit».

Devanture disposée en tableau.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


IMMEUBLE DU 6 RUE DES HALLES

LOCALISATION

N° d'inventaire : 14

Adresse principale : 6 RUE DES HALLES

Références cadastrales : BL 138



Extrait du plan de protection



Photo repérage 1er trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Immeuble

Intérêt historique :

Tourelle d'escalier du XV^e siècle

Intérêt urbain :

Modéré (en front de rue).

Intérêt architectural :

Maçonnerie en brique, corniche en brique appareillée. Baie avec linteau en accolade.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


PAVILLON D'OCTROI

LOCALISATION

N° d'inventaire : 15

Adresse principale : BD PASTEUR

Références cadastrales : BL 323



Extrait du plan de protection



Photo repérage 1er trimestre 2021

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire, douane

Intérêt historique :

Bâtiment du XIX^e s. Pavillon d'octroi qui servait de lieu de perception des taxes sur les marchandises.

Intérêt urbain :

Fort (en entrée de ville).

Intérêt architectural :

Bâtiment de plan rectangulaire construit en maçonnerie enduite avec le soubassement, les encadrements de baies et les chaînes d'angle en pierre de taille. La façade gouttereau est ordonnancée et les façades pignons possèdent une baie formée par un arc en plein cintre en brique. L'avant-toit est composé d'une corniche en pierre moulurée, présente sur les façades gouttereau et les façades pignon. La toiture en bâtière à faible pente est couverte de tuiles canal.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

Menuiseries à grands carreaux en bois peint et volets battants en bois en lames verticales. La couverture devra être en tuiles bourguignonnes.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


PAVILLON D'OCTROI

LOCALISATION

N° d'inventaire : 16

Adresse principale : 2 RUE COLONEL REDOUTEY

Références cadastrales : BL 326



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2020

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire, douane

Intérêt historique :

Bâtiment du XIX^e s. Pavillon d'octroi qui servait de lieu de perception des taxes sur les marchandises.

Intérêt urbain :

Fort (en entrée de ville).

Intérêt architectural :

Bâtiment de plan rectangulaire construit en maçonnerie enduite avec le soubassement, les encadrements de baies et les chaînes d'angle en pierre de taille. Les façades sont ordonnancées. La façade ouest est composée d'une travée centrale intégrant la porte d'entrée et deux baies rectangulaires de part et d'autre surmontées de baies en plein cintre en pierre de taille. L'avant-toit est composé d'une corniche en pierre moulurée, présente sur les façades gouttereau et les façades pignon. La toiture en bâtière à faible pente est couverte de tuiles bourguignonnes.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.
Menuiseries à grands carreaux en bois peint et volets battants en bois en lames verticales.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


ÉCOLE MATERNELLE DU PRIEUR

LOCALISATION

N° d'inventaire : 17

Adresse principale : 2 BD PASTEUR

Références cadastrales : BL 291



Extrait du plan de protection



Photo repérage 3e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Equipement

Intérêt historique :

Construit en 1922 (arch. M. Robert)

Intérêt urbain :

Fort (sur le boulevard).

Intérêt architectural :

Style néoclassique (3e République) avec un corps de bâtiment principal R+1 et deux ailes symétriques d'1 niveau. Les façades sont ordonnancées avec nombreuses travées régulières. Toiture avec demi-croupe et couverture en tuile mécanique plate à côte.

Nombreux ornements en relief associant des appareillages en pierre de taille et en brique.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.
Menuiseries à grands carreaux en bois peint. Volets métalliques repliables à persiennes.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


TOUR DE BELVOIR

LOCALISATION

N° d'inventaire : 18

Adresse principale : BD DU 1ER RAD ET DE GEMBOUX

Références cadastrales : AB 88



Extrait du plan de protection



Photo repérage 1er trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Ouvrage militaire

Intérêt historique :

Tour du XIVe s. en partie remaniée.

Intérêt urbain :

Modéré (en front de rue).

Intérêt architectural :

Soubassement en pierre rose de Moisey et premier étage en pierre calcaire, surélévation en brique avec encadrement de baies en pierre de taille et corniche en briques appareillées. Baie du rez-de-chaussée avec arc surbaissé. Toiture en pavillon et couverture en tuile bourguignone.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

CASERNES, QUARTIER BONAPARTE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 19

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 88



Photo repérage 3e trimestre 2018



Extrait du plan de protection

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Construits entre 1759 et 1763 (arch. Caristie)

Intérêt urbain :

Fort (en entrée de ville).

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades, façades du bâtiment principal et chaînage d'angle en pierre rose de Moisse, pour le bâtiment sur rue soubassement et encadrements de baies en pierre calcaire. Toitures en croupe. Tuile mécanique plate à côte, lucarnes capucine.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement. Menuiseries à grands carreaux en bois peint. La couverture devra être réalisée selon la nature des tuiles d'origine (à documenter).

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

CASERNES, QUARTIER MAREY-MONGE

LOCALISATION


N° d'inventaire : 20

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 12



Photo repérage 2e trimestre 2019



Extrait du plan de protection

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Construit au XIX^e s.

Intérêt urbain :

Fort (en entrée de ville).

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades. Bandeaux, soubassement, chaînages d'angles et encadrements de baies en pierre calcaire. Tuile mécanique plate à côte, lucarnes capucine.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement. Menuiseries à grands carreaux en bois peint.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE

CASERNES, QUARTIER MAREY-MONGE, HANGAR

LOCALISATION

N° d'inventaire : 21

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 12



Extrait du plan de protection



Photo repérage 3e trimestre 2018

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Intérêt urbain :

Modéré (dans l'enceinte militaire)

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades. Encadrement de baies briques et pierres. Tuile mécanique plate à côte.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


CASERNES, QUARTIER MAREY-MONGE, ENSEMBLE DE BÂTIMENTS

LOCALISATION

N° d'inventaire : 22

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 12



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Intérêt urbain :

Modéré (dans l'enceinte militaire)

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades. Soubassement, chaînages d'angles et encadrements de baies en pierre calcaire. Tuile mécanique plate à côte, lucarnes capucine.



Photo repérage 4e trimestre 2018

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


CASERNES, QUARTIER MAREY-MONGE, ENSEMBLE DE BÂTIMENTS

LOCALISATION

N° d'inventaire : 23

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 12



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Intérêt urbain :

Modéré (dans l'enceinte militaire)

Intérêt architectural :

Pour le bâtiment principal : ordonnancement des façades. Encadrements de baies en pierre et brique. Tuile mécanique plate à côte.



Photo repérage 1er trimestre 2021

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


CASERNES, QUARTIER BONAPARTE, BÂTIMENT ANNEXE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 24

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 88



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Intérêt urbain :

Modéré (dans l'enceinte militaire)

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades. Soubassement en pierre de taille, encadrements de baies en pierre et brique. Tuile mécanique plate à côte.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI - SPR AUXONNE


CASERNES, QUARTIER BONAPARTE, BÂTIMENT ANNEXE

LOCALISATION

N° d'inventaire : 25

Adresse principale : RUE DU 8EME CHASSEURS

Références cadastrales : AB 88



Extrait du plan de protection



Photo repérage 2e trimestre 2019

DESCRIPTION

Type de bâti :

Edifice militaire

Intérêt historique :

Intérêt urbain :

Modéré (dans l'enceinte militaire)

Intérêt architectural :

Ordonnancement des façades. Encadrements de baies en pierre et brique, corniches en brique. Tuile mécanique plate à côte.



PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVE AU BÂTI PROTÉGÉ

(les autres prescriptions réglementaires concernant le bâti existant s'appliquent)

Conservation du volume du bâti, de l'ordonnancement d'origine et des éléments d'ornement.